

Årsberetning for 2017 for mårhundeprojektet.

Vedlagt excel-filen ”Resultat 2017 af sikre obs skemaet version 5marts2018”.
Her kan de enkelte fangster findes under fanen ”OBSERVATIONEN” og
pivottabeller der samler resultaterne kan ses under fanen ”Pivot-tabel”.
Men de væsentligste er gengivet i det følgende.

Overordnede resultater:

- 1264 døde mårhunde blev registreret af MH-projektet i 2017.
- Det er flere end de foregående 9 år tilsammen (1255 døde MH)
- Og ca. 3 gange flere end i 2016 (426)
- Af de 1264 var 184 trafikdræbte.
- Og 50 var ”andet”, f.eks. taget i høstmaskiner, strandvaskere o.lign.
- De resterende 1030 blev taget med fælde, skudt ved regulering/jagt eller fanget med judasmårhunde.
- Fangster af de ca. 50 mand organiseret via MH-projektet udgjorde 574 MH af de 1030 MH eller 56 %. Dvs. MH-projektet er skyld i flere registrerede fangster end de resterende ca. 100.000 andre jægere i Jylland.
- I alt 167 mårhunde blev taget med judasmårhunde. Herudover var NST hovedårsag til knap 100 fælde- og jagtfangster uden judas (fire NST mænd).
- Størstedelen af de 1264 døde MH var hvalpe fanget i maj-september. I alt 680 stk. mårhundehvalpe blev registreret døde i projektet.
- Alle 1264 døde mårhunde er fra Jylland, bortset fra én. En strandvasker fundet på Nordvest Fyn (Røjle Klint) 7. september.


Sum af Total antal døde MH	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	(tom)	Hovedtotal	%
Rækkenavne															
andet					2	4	5	5	6	16	12			50	4
foto															0
fælde - privat		2	1		2	20	25	11	17	6	5	3		92	7
fælde - projekt			1		18	35	72	29	16	11	7	1		190	15
jagt - privat	15	21	6	4	30	72	63	29	18	45	46	15		364	29
jagt - projekt		7	5	3	55	21	24	22	24	35	14	7		217	17
judas - midlertidig	1	2	2		23	68	32	2	1	1				132	10
judas - permanent	2	10	11	2		1				3	4	2		35	3
trafikdræbt	1	1	1	1	3	1	14	82	48	24	6	2		184	15
Hovedtotal	19	43	27	10	133	222	235	180	130	141	94	30		1264	100

Nedenstående figur viser antallet af døde mårhunde registret af projektet over årene. Kurven er klassisk for en invasiv art: der er en etablerings- og udbredelsesfase, og så begynder bestanden for alvor at stige. Det er sandsynligvis det, som kurven viser.

Det skal dog anføres, at der i efteråret 2016 blev uddelt 100 nye MH fælder (60x60x200 cm) samt 100 ekstra vildtkameraer til reguleringsjægerne i Mårhundeprojektet. Og i april blev uddelt ekstra 100 hvalpefælder (25x25x60 cm). Den større fangst i 2017 skyldes således også mere og bedre grej.

Hertil kommer, at projektdeltagerne også er blevet væsentlig bedre til at fange mårhunde. Vi har lært en del tricks, bl.a.:

- I april/maj fælder mårhunden sin tykke vinterpels, og grave med mårhunde kan i den periode derfor genkendes pga. hår i åbningen.
- Mårhunden er glad for ost. Og ost er en meget effektiv agn i sommerperioden, hvor mårhunden er lettest at fange i fælde, men hvor animalsk madding oftest rådner meget hurtigt. Ost skrumper bare ind, og fastholder sin fangstegenskab i flere uger. Regn kan dog være et problem.
- Først og fremmest er det dog blevet klart, at vildtkameraer er essentielle i effektiv bekæmpelse af MH



Uanset mere grej og flere tricks, så er der dog blandt deltagerne i projektet ingen tvivl om, at bestanden af mårhunde i Jylland er blevet væsentlig større. Fangster og observationer viser også, at mårhunden nu kan findes i hele Jylland. Primært nær vådområder, men i sommeren og efteråret også i især raps- og majsmarker. Hestebønner har muligvis en særlig tiltrækning på mårhunde.

Nedenstående skema viser fordelingen af de døde mårhunde til forskellige kategorier. Som det ses svarer stigningen i trafikdræbte mårhunde nogenlunde til den samlede registrerede stigning i den samlede fangst. Det er endnu en bekræftelse af, at bestanden af mårhunde i Jylland er steget betydeligt.

	Trafik	Projekt-indsats	Privat jagt	Andet	I alt
2008	2	0	2	0	4
2009	15	0	31	2	48
2010	20	0	27	2	49
2011	19	15	28	3	65
2012	27	74	40	12	153
2013	20	55	29	14	118
2014	27	42	54	11	134
2015	55	105	88	10	258
2016	64	168	171	23	426
2017	184	574	456	50	1264
I alt	433	1033	926	127	2519

Det skal understreges, at ovennævnte tal er minimums tal. I år er der fornemmet en afmatning i folks villighed til at indberette trafikdræbte mårhunde samt mårhunde nedlagt ved privat jagt og regulering. Det er simpelthen ikke længere ”noget særligt” at se eller nedlægge en mårhund. Hvor stort det faktiske antal dræbte mårhunde er i ”trafik” og privat jagt” kategorierne ovenfor er vanskeligt at estimere, men det er sandsynligvis ikke dobbelt så stort.

Det skal bemærkes, at projektet ikke registrerer mårhunde som ikke er bekræftet med foto eller af MHRJ eller lignende kvalificeret person. Der har i tidens løb været for mange eksempler på ”mårhunde”, der har vist sig at være grævling, mår, ræv, ilder og kat. Denne praksis har betydet, at nogle indberetninger fra offentligheden ikke er blevet registret.

Fordelingen til kommuner

På næste side er vist fordelingen af de registrerede døde mårhunde til kommuner.


De er fristende at konkludere, at der må være særligt mange mårhunde i kommunerne med over 100 registrerede mårhunde; Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Tønder og Varde. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet. Forskellene i mellem kommunerne skyldes i høj grad også forskel i intensitet i bekæmpelsen.

Det bedste eksempel er Hedensted Kommune, som ligger langt fra de oprindelige udslipssteder i Nordvestjylland og indvandringen fra Tyskland (se næste side), ligesom der ikke er specielt mange oplagte mårhundehabitater i Hedensted Kommune. Der er således intet der tilsiger, at bestanden af mårhunde i Hedensted skulle være 20 gange større end hos naboen Horsens Kommune (5 døde mårhunde registret). Forskellen ligger primært i intensiteten i bekæmpelsen, idet der i Hedensted Kommune er en meget engageret mårhundegruppe organiseret omkring Rårup Jagtforening, der har gjort en enorm indsats.

En lære fra mårhundeprojektet er således, at mårhunde er vanskelige dyr at bekæmpe; nataktive og påpasselige. Man skal være fokuseret og grundig for at få succes.

Kommune	Sum af Total antal døde MH
Billund	10
Brønderslev	3
Esbjerg	65
Faurskov	8
Fredericia	12
Haderslev	14
Hedensted	107
Herning	38
Hjørring	3
Holstebro	29
Horsens	5
Ikast-Brande	3
Jammerbugt	13
Kolding	45
Lemvig	32
Mariagerfjord	10
Middelfart	1
Morsø	1
Norrdjurs	57
Odder	2
Randers	38
Rebild	19
Ringkøbing-Skjern	129
Silkeborg	4
Skanderborg	10
Skive	68
Syddjurs	28
Sønderborg	6
Thisted	24
Tønder	182
Varde	119
Vejen	68
Vejle	32
Vesthimmerland	6
Viborg	13
Aabenraa	40
Aalborg	11
Århus	9
Hovedtotal	1264

Genetiske undersøgelser har vist, at mårhundene i Jylland stammer fra 3-4 forskellige grupper: den "naturlige" indvandring fra Tyskland samt 2-3 sandsynlige pelsfarmudslip i NordvestJylland. (Det har været ulovligt at holde mårhund i Danmark siden 2011, men før det skete der en vis anvendelse af mårhund i pelsfarme.)



"Heat-map" over registrerede døde mårhunde i 2017 ud fra GPS-positioner. Der er ikke brugt "prikker", fordi hvis der eksempelvis er skudt flere MH på samme foderplads så giver det kun en prik.

Udviklingen i Tyskland herunder Slesvig Holsten.

På næste side ses jagtudbyttet af Mårhund i Tyskland fra 2006-2017. De enkelte bundeslændern er angivet med forkortelser. Slesvig Holsten er SH. Slesvig Holsten er på ca. 16.000 km². Det halve af Jylland.

Det ses, at jagtudbyttet af mårhund i Slesvig Holsten er steget fra 276 i sæson 2006/7 til 5.164 i sæson 2016/17. De sidste 3 sæsoner (2014-2017) er jagtudbyttet steget med ca. 1.000 mårhunde årligt.

I Slesvig Holsten gennemføres ikke en statsfinansieret indsat mod mårhund. Så ovenstående udbytte er ved jægerne egen motiverede indsats. Det skal dog siges, at pga. vildsvin er natjagt en traditionel del af jagten i Tyskland, og der bliver utvivlsomt skudt en del mårhunde ifm. natjagt på vildsvin, hvilket ikke sker i Danmark. Endvidere har tyskerne i højere grad end Danmark fastholdt en tradition for fældefangst af rovdyr.

Det skal bemærkes, at jagtudbyttet af ræv og grævling i Slesvig Holsten i samme periode 2006-17 har ligget stabilt på omkring henholdsvis ca. 15.000 ræve og 2000 grævlinge årligt (i Tyskland er der jagt på grævling).

Jagtudbyttet af ræv i Danmark har de seneste år været ca. 30.000 årligt for hele landet. Jylland udgør ca 60 % af Danmark så sandsynligvis er jagtudbyttet af ræv omkring 20.000 i Jylland.

Sluttelig skal bemærkes, at mårhund ikke er det mest udbredte invasive rovdyr i Tyskland. Det er vaskebjørn, som stammer fra Nordamerika. Jagtudbyttet af vaskebjørn i Tyskland steg fra 24.800 i sæson 2006/7 til 134.098 vaskebjørne i sæson 2016/17. Dog er der endnu ikke mange vaskebjørne i Slesvig Holsten. Jagtudbyttet var 160 vaskebjørne i Slesvig Holsten i jagtsæson 2016/17

Jahresstrecke Marderhund



Jagdjahr	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
BW	3	25	10	5	8	6	8	11	6	7	11
BY	209	25	34	17	27	39	57	38	45	47	65
BL	4	4	2	1	1	1	1	1	0	2	2
BB	7985	8852	8323	5860	5654	5116	6010	5803	6628	6988	7557
HB	0	1	1	0	1	0	3	0	4	8	13
HH	6	4	7	25	11	13	29	54	54	87	114
HE	16	30	33	13	9	19	20	55	49	20	15
MV	17279	23134	17854	7283	4830	4441	6261	7409	7797	8759	8645
NI	293	683	957	1077	781	1029	1222	1666	2353	2849	3790
NW	10	17	15	19	18	15	29	31	44	76	85
RP	22	1	5	5	2	11	5	4	7	3	31
SL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
SN	716	1012	888	867	946	997	1043	774	897	1350	1259
ST	656	1145	1145	1680	1501	1515	2263	2212	2592	3165	3414
SH	276	538	736	610	844	1145	1542	2017	3347	4369	5164
TH	37	58	43	88	40	68	95	119	57	112	107
gesamt	27512	35529	30053	17550	14674	14416	18588	20194	23880	27842	30272

BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BL = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen

Die Strecken (einschließlich Fallwild) sind sowohl länderweise als auch jeweils als Gesamt-Jahresstrecke für das Bundesgebiet ausgewiesen.

Projektets bevilling og forbrug

Miljøstyrelsen er projektejer af Mårhundeprojektet, og i 2017 havde MST en samarbejdsaftale herom med Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund (DJ).


Konceptet i projektet er, at Naturstyrelsen har den overordnede projektledelse og Judasmårhund-indsatsen, mens DJ hjælper og støtter de ca. 24 frivillige mårhundereguleringsjægere (MHRJ) fra DJ. Der er dog naturligvis et stort samarbejde, så NSTs folk også hjælper og støtter MHRJ'erne og omvendt. Kortet på næste side viser, hvor de ca. 24 MHRJ findes. NSTs folk er bosat nær henholdsvis Oksbøl, Billund, Søndervig og Fjerritslev mens DJs projektleder har udgangspunkt fra Kalø.

DJs bevilling var 0,65 mio. kr., hvoraf størstedelen gik til løn til en knap halvtids projektlederen samt udbetaling af kørepenge til de frivillige MHRJ.

Naturstyrelsen havde en tilrettet bevilling på knap 2,5 mio. kr. i 2017. Af den gik størstedelen til løn ca. 1,9 mio. kr. for en fuldtids projektleder samt 3 skovarbejdere der håndterer judasmårhundene. I alt 4.615 timer brugte NST på projektet i 2017. De resterende lidt over 600.000 kr. anvendtes på:

- GPS-halsbånd (ca. 300.000 kr. bl.a. køb af 10 nye halsbånd á 14.000 kr. fra firmaet Followit),
- drift af Judasmårhundekorpset (ca. 150.000 kr. til biler, hundehold og grej)
- grej til de frivillige MHRJ (ca. 150.000 kr. til fælder, SIM-kort abonnement til vildtkameraer, batterier o.a.)

Frivillige Mårhundereguleringsjægere i DJ:



Året kort fortalt.

Der blev afholdt to ERFA-møder. I april i Nymindesgab hos NST-Blåvandshuk og i november i Jagtens hus på Kalø.

I april var hovedtemaet fælde-opsætning og tjek af gravindgang for spor efter mårhund. Endvidere blev uddelt 100 hvalpefælder og grejposer (batterier, gummihandsker, plastposer, sprit o.a.) til MHRJ'erne.

I november var hovedtemaet netværksdannelse. Kun få af MHRJ'erne har dannet større netværk som går sammen om at bekæmpe mårhund. De to mest succesrige, og også dem der står for de fleste fangster (Hedensted og Tønder), holdt glimrende indlæg om deres "netværkspleje" af hjælpere, og tips og tricks i den forbindelse. Der blev vist grej til natjagt på mårhund; spots til rifler og natkikkerter og uddelt grejposer.

I sommeren 2017 kom mårhund på EU's "dødsliste" for invasive arter. En liste som vaskebjørn kom på allerede i 2016. Medlemslandene er groft sagt forpligtiget til at sikre, at en art på listen ikke spreder sig til nabolande. Hvis arten allerede er i nabolandet er der ingen forpligtigelse. "Dødslisten" betyder derfor, at Danmark er forpligtiget til at sørge for mårhund ikke spreder sig til Sverige, men Tyskland har ikke samme forpligtigelse overfor Danmark mht. mårhund. Men mht. vaskebjørn har Tyskland en forpligtigelse.

Jf. oversigten på første side startede året med få fangster. Mårhund er generelt meget lidt aktiv i vintermånederne, og det er primært de permanente judasdyr (steriliserede) der fanger, samt gravjagt. Det skal dog huskes, at disse fangster er voksne dyr, som alt andet lige vil få ca. 10 hvalpe pr. par omkring 1. maj. Så de burde i regnskabet tælle for mere.

De permanente judasdyr fanger især godt i mårhundens brunst, som ligger fra slut februar til midten af marts. Hvalpene fødes ca. 60 dage senere, altså omkring 1. maj, hvilket er 1-2 måneder efter de fleste ræve har fået hvalpe. Ræven har brunst jul-februar.

Fra april begyndte det dog at gå stærkt. Mange mårhunde og de uddelte fælder og vildtkameraer i efteråret gav mange fangster. Så vidt muligt blev der sat GPS-halsbånd på alle fældefangne voksne dyr, og tilhørende mage og kuld blev i mange tilfælde fanget nogle dage efter ved pejling af det midlertidig judasdyr (ikke steriliseret judasmårhund).

Primo maj blev næsten alle de permanente judasdyr sat "på stald" på en tidligere odderopfostringsstation hos AQUA i Silkeborg. Tak for det. De permanente judasdyr har vist sig de tidligere år stort set ikke at fange noget fra ca. 1. maj til medio september. De slider kort sagt bare på GPS-halsbåndene, og kobler ikke op med voksne vilde mårhunde, fordi de vilde mårhunde er travlt optaget af yngelpleje. Disse 8 GPS-halsbånd blev på denne måde frigivet til brug på fældefangne voksne mårhunde fra maj måned, og det blev der god brug for.

Brug af GPS-halsbånd til at fange hele mårhundefamilien ved påsætning på en fældefangst blev gjort flere gange. Desværre havde GPS-halsbåndene også fejlfunktioner en del (for mange) gange, hvilket gav meget stress hos NST. Virker GPS-funktionen ikke eller er ustabil, så skal judasdyret pejles hurtigst muligt med VHF-elementet, men VHF rækker kun 1-2 km, så man skal være i nærheden af judasdyret. Det skabte en erkendelse i NST af, at projektet er nødt til at prøve GPS-halsbånd fra andre firmaer.

Judasmårhundene kan hele året fungere som ”spioner”. Hvis judasmårhunden stopper op et sted i flere dage og/eller hyppigt vender tilbage til et bestemt sted, så betyder det, at der enten er mad og/eller andre mårhunde. Sådanne steder kan derfor med fordel tjekkes med foderplads og vildtkamera, for at se om der er et etableret mårhundepar, som judas bare ikke kan splitte og tage den ene mages plads. Desværre er denne metode kun blevet brugt i begrænset grad hidtil.

Eksempler på fangst med midlertidig judasmårhund kan ses i fanen ”OBSERVATIONEN” i vedlagte regneark . For eksempel en fangst fra 14. juni ved Haderup i Viborg kommune, hvor en privat mand havde fanget tæve i fælde. *”Tæven fanget 6/6 og påsat GPS halsbånd. Idag pejlet til mosen hvor der var mårhunde i alle retninger. Log vist at hunde var ved en grav tæt derved. På vej hertil reagerede PEBHA hund på fært og førte til en anden grav hvor der sad hvalpe i munden. Disse blev fanget via Tikka og hurtighed via PEBHA. I første grav sad hannen. Tæven sad i dyb grav og kunne ikke udtages. Den fanges ved lejlighed. Der blev fanget 7 hvalpe og hannen. Tæven (judasdyret) blev pejlet og aflivet 23/6.*

Fældefangeren deltog i fangsten beskrevet ovenfor, ligesom mange af judasfangsterne sker i tæt samarbejde med den lokale MHRJ og de lokale jægere. Det sidste er med til at udbrede indsatsen. Et eksempel er denne fangst fra Hedensted området 23 marts, hvor et mårhundepar er set på foderplads med vildtkamera gennem længere tid, men har ikke kunne skydes ved anstand eller fanges i fælde. I stedet omringes mosen af jagtforeningen: *Efter super godt observations arbejde af lokale jægere, var mårhundene lokaliseret til at opholde sig i tæt rørbevoksning. PEBHA fra NST blev tilkaldt og det lykkedes med stillende hund først at fange hannen. Derefter blev tæven stillet men snød hunden inden fangst. Heldigvis gik den frem til skytte som nedlagde den.*

I løbet af sommeren blev der fanget rigtig mange hvalpe. Det sker primært i fælder. Der blev gjort et kæmpe arbejde af MHRJ’erne og deres hjælpere for at få ”ryddet op”. Erfaringen var bl.a., at det er meget svært, at få fanget alle hvalpene ved kun at fange en af gangen. Flere fælder ved siden af hinanden er bedre, evt. kombineret med, at fælderne låses i en periode, så hvalpene bliver helt trygge ved at gå ind i fælderne. Når fælderne så afsikres kommer der oftest fuldt hus i dem alle i stedet for kun en enkelt udløses og kun en hvalp fanges, mens de andre hvalpe bliver forskrækket og løber bort og er nervøse for at gå i fælden kommende nætter.

Ost viste sig som en meget effektiv agn i fælderne både til voksne og hvalpe, og over hele året. Især om sommeren har ost dog en fordel, fordi ost ikke rådner og forgår så let som f.eks. trafikdræbt vildt, der ellers også virker godt. Ost skrumper og udtørre, men bevarer sin fangstevne i flere uge. Meget regn kan dog være et problem. Der blev etableret et helt logistik-system fra de MHRJ'er der har kontakt til mejerier der vil afgive spildost. Men den enkelte mårhundejæger kan også bare spørge det lokale supermarked om de vil gemme det ost, der alligevel smides ud til mårhundejægeren. De fleste supermarkeder vil sandsynligvis være imødekommende.

Hunde- og kattemad skal også nævnes som basis mad til foderpladser. Og det gør ikke noget det er for gammelt eller kasseret af andre årsager. Hvis man kan få en aftale med supermarkeder, fabrik eller andet om at få for gammelt eller på anden måde kasseret hunde- og kattefoder, så er det en stor hjælp. Det er meget let at opbevare også.

Anstandsagt om natten var der også flere og flere som eksperimenterede med især fra sommerens start og frem. I juni blev der givet en generel tilladelse til Mårhundeprojektet og dets hjælpere om at skyde om natten, så der ikke skal søges i hvert enkelt tilfælde. MHRJ'en skulle herefter nu blot have ejers skriftlige tilladelse og huske at orientere politi.

Belysning kan ske både ved fast belysning på foderpladsen, eller ved lys (spot) på riflen. I flere større varehuse kan købes relativt billigt grej til oplysning af foderpladser.

Erfaringerne med anstandsagt efter mårhund viser dog også, at mårhund er et meget påpasseligt dyr. Støj og fært fra jægeren fører ikke til skudchance. Mårhundens lugtesans er ekstrem god, så det er spild af tid at sætte sig på anstand, hvis vinden bærer over mod foderpladsen, eller der hvor mårhunden kommer fra.

Indberetninger af trafikdræbte mårhunde var voldsomt i sensommeren. Mere end tre gange flere end der blev indberettet i 2016 blev registreret trafikdræbt i 2017. Det er mårhundehvalpene som er ude og opleve verden mere eller mindre alene. De kommer galt af sted i trafikken. Ikke alle trafikdræbte blev indsamlet til NST-frysere i denne periode, som det ellers har været kutyme de foregående år. Det var endda en klar fornemmelse, at der langt fra blev indberettet alle de døde mårhunde som offentligheden så. Det blev simpelthen for normalt at se døde mårhunde i vejkanterne på denne tid. Se senere.

Der blev ikke rapporteret om mange mårhunde skudt på de klassiske efterårs klap- og tryk-jagter, selvom om rigtig mange jægere var ude. Mårhundene er typisk i grav eller spiller død, når de søgende jagthunde passerer gennem terrænet på disse jagter om efteråret. Jagthundene passerer oftest forbi, eller lugter blot hurtigt til den "underlige ting" der ligger der, og haster videre. Det sidste har projektet fået en del historier om; jægere har set jagthundene lugte til mårhunden og gå videre. De danske jagthunde skal åbenbart vænnes til lugten af mårhund. Det gælder også gravgående hunde.

Året sluttede med relativt få fangster. Det er typisk, at mårhunden er meget lidt aktiv i december-februar. Den lever tilsyneladende primært af det huld, som den har opbygget i løbet af sommeren og efteråret (de ligner også nogle små bjørne; tykke og med stor vinterpels. Se foto nedenfor). Det er dog et af de tidspunkter, hvor det ville være bedst at få dem bekæmpet; inden de får hvalpe. De fleste mårhunde ligger i grav i størstedelen af tiden i vinterperioden, og øget fokus og træning i gravjagt både for jægere i projektet og blandt de jyske jægere er et opmærksomhedspunkt til de kommende år.


Illustrative fotos fra årets gang



Mårhundepar ved fælde i april. Bemærk hvor tykke og langpelsede de virker. Tæven blev fanget i fælden 2. maj. Påsat GPS-halsbånd, og 5. maj førte hun til fangst af hannen med 12 hvalpe i en grav ca. 1/2 km herfra. Graven afslørede sig som Mårhund-bo pga. hår i indgangen. Mårhundene fælder i april-maj.



Frivillige jægere med to fangne mårhunde. Hedensted. En er et judasdyr. Marts 2017



Judasmårhunden "Lille Vildmose 4 f" (f betyder female) lange vandring fra 10-30 maj. I hvert fald 261,7 km, dvs over 13 km om dagen. Hun kobede op med 4 forskellige hanner i brunsten i februar/marts. Det er ikke usædvanligt, at mårhundene går sådanne ture.

Kort notits i Jæger 11/2017
om de mange trafikdræbte
mårhunde set i Jylland i
august

Ihjelkørte mårhunde på motorvejen

SKANDERBORG: Som en gestus over for sin nabo, Edvind Borg, inviterede Palle Jensen fra Tepstrup i august denne med på en køretur til grænsen. Allerede inden de nåede Horsens, havde den midaldrende erfarne jæger talt tre døde mårhunde i midterrabatten eller i nødsporet på motorvejen. Et par af dyrene blev senere samme dag verificeret som mårhunde af lokale mårhundespecialister.

Inden de to mænd om aftenen nåede hjem igen – og efter en lille svipetur til Vejen – var de nået op på at tælle tæt på 30 dræbte mårhunde. Forvekslingsmuligheder med kat, ilder, mår, ræv og grævling er efter Palle Jensens egen mening udelukket; han har igennem mange år skudt et stort antal mårhunde i både Letland, Polen og Tyskland.



Mårhunden er nem at identificere trods den voldsomme medfart. Arkivfoto: Troels Romby Larsen.

11 / 2017



Vildtkamera foto af fire voksne mårhunde på en gang. Fra Tipperne 12. oktober. Fotoet viser, at mårhund ikke er nær så territoriale som andre rovdyr typisk er. Fra Finland, som har en meget stor mårhundebestand, er der eksempler på 12 voksne mårhunde på samme foto.



Død mårhund fra Fyn, kysten ved Røjle Klint lige overfor Fredericia. Den blev fundet af et par lystfiskere 7. september 2017.

Det er den eneste bekræftede observation af mårhund på Fyn i 2017.

Der har været 6 judas-mårhunde på Fyn i 2017, for at tjekke. Heraf er tre døde; skudt, kørt ned eller taget af jagthund. Det virker ikke sandsynligt, at der er mange – hvis nogen – mårhunde på Fyn pt.

Men jævnfør denne strandvasker kan de hurtigt komme der, hvis der bliver mange i Jylland. Mårhunden går gerne i vandet. Der blev i 2017 også fundet flere MH-strandvaskere i Limfjorden, en ved Fredericia samt en på nordsiden af Djursland



To mårhunde skudt ved natjagt 30. september 2017. Med ti minutters mellemrum. Både ved anstandsagt og gravjagt er det vigtigt, at jægeren er opmærksom på, at mårhunden oftest går i par – undtagen i yngelpleje sæsonen maj-juni.

Det betyder, at jægeren skal tjekke/vente på nummer to, selvom jægeren ikke umiddelbart kan se den. Bemærk det grønne lys. Mårhund er eftersigende mindst følsom overfor grønt lys.



Ræv og mårhund i true position på foderplads. I 2017 har der været flere observationer af ræv og mårhund, der toppes på foderpladser.



Sporhunden Freja med skader ved øjnene sommeren 2017. Skaderne er opstået ved mårhundesporing i raps. Om sommeren og indtil høst ynder mårhundene at opholde sig i raps, majs, tagrørskove o.lign. Fra ca. 1. juli er vegetationen de steder for tæt til, at effektivt arbejde med sporhundene efter judasmårhunde kan lade sig gøre. Oftest må hundene knokle som besatte for blot at stille en mårhund, og hvis det viser sig at være judasdyret, så har arbejdet været spildt. Bortset fra særlige lokaliteter, hvor vegetationen ikke er en betydende hæmsko, så vil judasmårhunde-arbejdet i 2018 blive indstillet fra ca. 1. juli til 1. september. Så bliver der ikke slidt på hverken sporhundene, deres førere og GPS-halsbånd i den periode.



Fældefangst af fem mårhundehvalpe 5. juli 2017 (dato på foto er ikke korrekt) af MHRJ Klaus Knudsen, Videbæk.

Der er konstateret et kuld hvalpe på en foderplads. Fire hvalpefælder (25x25x90 cm) opsættes omkring voksenfælden. Bemærk 3 fælder er klappet. Disse to hvalpe går også i. To nætter før er taget 3 hvalpe, så i alt 8 fanges. Fælderne blev låst en uges tid før, og der blev blot fodret i og omkring fælderne, så hvalpene blev trygge ved fælderne, ellers var der sikkert kun blevet fanget 4-5 stykker i løbet af lige så mange nætter, fordi hvalpene bliver skræmt når en af dens søskende pludselig forsvinder. Så skal de andre ikke nyde noget. Men hvis hvalpene ved, at der ligger lækker ost derinde, så kan de ikke dy sig.