


Biotopplaner





Fra 1. april 2010 indførtes der nye regler for udsætning af fasaner og agerhøns, der stiller krav om en sammenhæng mellem mængden af udsatte fugle og arealets størrelse.

Samtidig gav de nye regler mulighed for at øge antallet af udsatte fugle (7 pr. ha.) på betingelse af, at der udarbejdes en biotopplan for ejendommen.

Fra foråret 2018 giver anmeldelse af en biotopplan, under visse betingelser, mulighed for udsætning af op til 12 fugle pr. ha.

Biotopplanerne er en
betingelse, der indgår i
udsætningsforliget.
Men, plejetiltagene er
målrettet generelle
naturforbedringer.

Biotopplanerne har til formål at etablere nye og/eller forbedre eksisterende biotoper for at øge omfanget og forbedre kvaliteten af vildtlevende fugles og pattedyrs levesteder, herunder livsvilkårene for den naturlige flora og fauna



Generelle betingelser

- En biotopplan anses for gennemført når de tiltag biotopplanen angiver, er gennemført i naturen senest den 1. juni i ansøgningsåret således, at tiltagene har eller kan have en reel betydning for vildtets levesteder.
- En biotopplan-ejendom (sammenhængende arealer med samme ejer/bruger) er den/de arealer, der indgår ved beregningen af det tilladte antal udsatte agerhøns og fasaner - hele eller dele af en ejendom.
- Biotopplan-arealet er det/de arealer bestående af non food lavskov, dyrkede og udyrkede landbrugsarealer samt udyrkede bræmmer, hvor biotopplantiltag kan udføres.

- En biotopplan kan gælde for henholdsvis 1, 3 eller 5 år ad gangen. Betingelsen for udsætning af mere end 1 fugl pr. ha. er, at der til Miljøstyrelsen er anmeldt og gennemført en biotopplan for ejendommen.
- Kravet om biotopplaner gælder kun for de landbrugsmæssigt dyrkede arealer anmeldt under enkeltbetalingsordningen. Dette indebærer, at ejendomme, der ikke indeholder landbrugsarealer, f.eks. ejendomme, der kun består af skov eller andre arealer, som moser, krat eller lignende, ikke er omfattet af kravet om biotopplaner ved udsætning af fasaner og agerhøns.
- På ejendomme der består af skov eller andre arealer, som moser, krat eller lignende og landbrugsmæssigt dyrkede arealer på mindre end 22 ha., kan der uden biotopplan udsættes 7 fugle pr. ha. heraf maksimalt 4 agerhøns pr. ha. på den ikke landbrugsmæssigt dyrkede del og 1 fugl pr. ha. på den landbrugsmæssigt dyrkede del af arealet.

- Arealer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, samt permanent græs, kan medregnes som arealer bestående af skov, moser, krat el.lign.
- For at opfylde kravet om biotopplaner i relation til udsætning af op til 7 fugle pr. ha., skal der for 1-årige biotopplaner opnås en samlet pointsum på minimum 100 for alle tiltag. For 3-årige biotopplaner opnås en samlet pointsum på minimum 85 for alle tiltag.
- Biotopplan-arealerne skal placeres, så de medfører en forbedring af naturindholdet - hensyntagen til mikroklima (sol- og læforhold etc.) og at de danner korridorer mellem eksisterende levesteder for vildtet, naturområder og -elementer eller understøtter disse, f.eks. ved placering i forbindelse med levende hegn, skovbryn, markskel, vandløb, vådområder etc.
- Biotopplanens tiltag skal målrettes mindst 4 arter/artsgrupper, hvoraf mindst 2 er ikke-jagtbare.

For at opfylde kravet om biotopplaner i relation til udsætning af 8-12 fugle pr. ha., skal der udover minimumskravet om 85 eller 100 point opnås en samlet pointsum for alle tiltag i dette bilag optrykte skema for pointtildeling af 5-årige biotopplantiltag jævnfør nedenstående:

- 110 point giver mulighed for at udsætte op til 8 fugle
- 120 point giver mulighed for at udsætte op til 9 fugle
- 130 point giver mulighed for at udsætte op til 10 fugle
- 140 point giver mulighed for at udsætte op til 11 fugle
- 150 point giver mulighed for at udsætte op til 12 fugle

Ved udsætning af 8-12 fugle pr. ha. er det et krav at biotopplanen er 5-årig for de tiltag, som ligger udover de første 100 point.

- Det er ejendommens ejer, der som udgangspunkt har ansvaret for anmeldelse og gennemførelse af biotopplanen.
- Hvis biotopplan-ejendommen er bortforpagtet med jagtretten, kan det aftales, at det er forpagteren, der har ansvaret for at anmelde og gennemføre biotopplanen.
- Hvis der er indgået aftale om jagtleje, kan det aftales skriftligt, at jagtlejer har ansvaret for udsætning af fugle.
- Det er ejer eller bruger af en ejendom, der har det overordnede ansvar for at der sker indberetning af udsatte fugle, men det kan aftales, at det er den udsætningsansvarlige, der foretager denne indberetning. Indberetning skal ske til Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem.



Vær under udførelsen af
biotopplanlægning og vildtpleje
opmærksom på, at retningslinjer for disse
kan være forskellig fra betingelser for at
bevare den direkte støtte på arealet.

Kontroller derfor altid i det gældende
reglement for landbrugsstøtteordningerne!

Al udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder skal senest 1 uge efter udsætningen indberettes i Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem.

Ejendomsareal og udsætning af fasaner og/eller agerhøns

Over 100 fugle og >1 fugl pr. ha.

Naturejendom - består udelukkende af skov, moser, krat, §3 arealer eller permanent græs

Der må udsættes 7 fugle pr. ha. Dog maks. 4 agerhøns

Landbrugsejendom - landbrugsmæssigt dyrkede arealer anmeldt under enkeltbetalingsordningen

Inden 1. maj i udsætningsåret, anmeldes en biotopplan i Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem

Blandet ejendom - indeholder skov, moser krat el. lign og landbrugsmæssigt dyrkede arealer ≥ 22 ha.

Uden biotopplan kan der udsættes 7 fugle pr. ha. naturarealer samt en fugl pr. ha. landbrugsmæssigt dyrket areal. Dog maks. 4 agerhøns.

Blandet ejendom - indeholder skov, moser krat el. lign og landbrugsmæssigt dyrkede arealer på under 22 ha.

Ønsker man at udsætte 7 fugle pr. ha. for det samlede areal, skal der inden 1. maj i udsætningsåret anmeldes en biotopplan i Miljøstyrelsens digitale indberetningssystem

op til 100 fugle eller maks. 1 fugl pr. ha.

Intet krav om biotopplan

[Link](#) til oversigt



Biotopplanlægningen bygger på et pointsystem, hvor der gives point for etablering af forskellige typer af plejetiltag.

For at opfylde kravene til en biotopplan skal der på ejendomsniveau udføres terrænpleje, så man kommer op på minimum 100 point for 1-årige og 85 point for 3-årige biotopplaner.



TILTAG :

Tiltagene kan udføres på
landbrugsjord i omdrift samt græsarealer der ikke er
udlagt som permanente græsarealer samt enkelte
tiltag på
”udyrkede bræmmer langs vandmiljø”.

I det følgende gennemgås de enkelte biotopplantiltag
i overensstemmelse med tiltag-nummeret i
anmeldelsesskemaet.

1. Vegetationsstriber i midtmark



Naturlig vegetation/vildt- og bivenlige arter.
Min. 3 m. bred, min 40 m. til markkant.
Ingen gødskning eller sprøjtning.
Her kan vildtet finde føde og dækning
Vildtstriben virker som en ledelinje for mange vildtarter

2. Vegetationsstriber

etableres langs søer, vandløb, kystlinjer, vådområder, levende hegn, skovbryn, markskel, diger, fortidsminder, beplantning, vegetationsstriber og lign





3. Sprøjte- og gødningsfri randzoner

minimum 6 m brede. Skal opretholdes i biotopplanen fra såning og frem til høst.

4. *Græsbræmmer som fodpose*

Fodpose langs søer, vandløb, kystlinjer, vådområder, levende hegn, skovbryn, markskel, diger, fortidsminder, beplantning, vegetationsstriber og lign. som primært skal bestå af græsser og urtevegetation.



5: Barjordsstriber

Barjordsstriber udlægges i forbindelse med mange andre elementer.

Min. 1 m. bred





6: Tætsslåede vegetationsstriber

Ved slåning skal vegetationen løbende holdes helt kort, dvs. hyppig slåning i maj-juni, således at vegetationen ikke kan anvendes som redeskjul. Striberne skal være min. 2 m brede og maks. 6 m brede



7: Insektvolde


Redested og
dækning

Min. 1 m. bred. Må
ikke sprøjtes og
gødskes





8: Kombination af 3 tiltag: tiltag 1 samt 3-7 samlet





9: Kombination af 3 tiltag: tiltag 2 samt 3-7 samlet



10. Kyllingestribes



Lysåben struktur - fødesøgning.
30 % udsæds-mængde langs
søer, vandløb, vådområder,
levende hegn,, markskel, diger,
fortidsminder, vegetationsstriber
og lign. Min. 3 m. bredt. Ingen
gødskning og sprøjtning

11. Lærkepletter

Min. 16 m² og 2 pletter inden for 1 ha.

Min. 40 meter til markkant.

Ingen gødskning og sprøjtning.



12. Vibelavninger



Min. 16 m².

Min. 40 meter til markkant.

Ingen gødskning og sprøjtning.

13. Lysåben vegetation og arronderinger

Insektføde

Redebiotop
og frøføde



Biotopplaner



14: Efterafgrøde

Dækning og vinterføde.

Efterafgrøder skal ligge vinteren over til den 20. februar og må ikke nedsprøjtes i perioden.



14: Etablering og pleje/vedligeholdelse af træ- og buskbevoksninger

Østrisk fyr
skoves

Rosa rugosa
nedskæres



15: Etablering af træ- og buskbevoksninger



Tiltaget er pointgivende i 5 år fra anlæggesåret.

16. Træ- og buskbevoksninger - pleje og vedligeholdelse



17. Etablering af levende hegn og linjeformede markopdelinger

levende hegn, diger, markskel og andre linjeformede markopdelinger



Photo: [illegible]

18. Levende hegn og linjeformede markopdelinger

Tiltaget skal suppleres med minimum to af biotopplantiltag 2-7 for at udløse point.

19. Etablering af skov





20. Etablering af søer

Min. 600 m², 10 meter bufferzone
Pointgivende 5 år fra anlæggelse

21. Søer

A photograph of a pond surrounded by lush green vegetation and trees, with a grassy field in the background. The pond is filled with water and has a dense growth of reeds and other aquatic plants along its edges. The surrounding area is covered in various types of trees and shrubs, creating a natural, wooded environment. In the foreground, there are some white flowers and green foliage. The background shows a flat, grassy field under a clear sky.

Eksisterende søer der
forsynes med en 10
meter bufferzone



22. *Genåbning af rørlagte grøfter*



Tiltaget er pointgivende i 5 år fra anlæggesåret.

23. *Stenbunker*

A photograph of a stone bunker, which is a large, irregular pile of grey stones and boulders. The stones are covered in patches of green moss. The bunker is situated in a field of tall, dry, yellowish-brown grass. In the background, there is a line of bare trees under a clear blue sky. A large, leafless tree is visible on the right side of the image.

Grundareal min. 5m², og 1 m. høj
Skal kombineres med flere andre tiltag

24. Opsætning af redekasser

Redekasser opsættes for
museædere (0,5 point)
eller eng- og
agerfugle (0,1 point)



25. *Naturplan*

Har en biotopplanejendom udarbejdet en naturplan, som i detaljer beskriver ejendommens naturindhold og fremadrettede målsætning og anbefalinger til forbedring af naturindholdet vil en sådan være pointgivende.

Biotopplanerne laves, så der tages hensyn til
landbrugsdriften. Men kravet er en reel natureffekt!



Biotopplaner



Målet for biotopplanen bør ikke være at opnå de 100 point så nemt som muligt. Forsøg i stedet at følge intentionerne med lovgivningen og skabe reel naturværdi.



Tag hensyn til landbrugsdriften ved at:

- 1) udnytte vanskeligt dyrkbare arealer
- 2) pleje og beskytte allerede eksisterende naturelementer.
- 3) Placere tiltag, så de ikke generer markarbejdet.



Tilstræb at skabe nye forbindelseslinjer mellem ejendommens småbiotoper.

Udnyt det udtagne areal maksimalt ved at udlægge biotopplanelementer i smalle striber opbygget af flere forskellige plejetiltag.



Pleje af hegn



Tuegræsstribe



Vildtstribe



Slået spor



Sprøjtefri
randzone



EKSEMPEL: Ejendom på 100 hektar

Biotopplan opfyldes ved 1500 løbende
meter af viste kombination af tiltag.

Skema for pointtildeling af biotopplantiltag

Tiltag		5-årige tiltag	Enhed	Point	Maks antal point i biotopplan
1	Vegetationsstriber i midtmark	X	100 meter	5	50
2	Vegetationsstriber	X	100 meter	2	25
3	Sprøjte- og gødningsfri randzoner		100 meter	4	25
4	Græsbræmmer som fodpose	X	100 meter	1,5	25
5	Barjordsstriber	X	100 meter	2	25
6	Tætsslåede vegetationsstriber	X	100 meter	1	25
7	Insektvolde	X	100 meter	2	25
8	Kombination af 3 tiltag: tiltag 1 samt 3-7 samlet	X	100 meter	5	25
9	Kombination af 3 tiltag: tiltag 2 samt 3-7 samlet	X	100 meter	1	25
10	Kyllingestriber		100 meter	2	25
11	Lærkepletter		2/ha	1	10
12	Vibelavninger	X	Pr. lavning	1	10

13	Lysåben vegetation/arronderinger	X	1 ha.	15	25
14	Stubmark og efterafgrøder		1 ha.	1	10
15	Etablering af træ og buskbevoksninger	X	0,5 ha.	5	25
16	Træ og buskbevoksninger	X	0,5 ha.	4	25
17	Etablering af levende hegn og linjeformede markopdelinger	X	100 meter	3	25
18	Levende hegn og linjeformede markopdelinger	X	100 meter	2	25
19	Etablering af skov		1 ha.	5	25
20	Etablering af søer	X	pr. sø	10	40
21	Søer	X	Pr. sø	4	25
22	Genåbning af rørlagte grøfter og vandløb	X	100 meter	5	50
23	Stenbunker	X	Pr. stenbunke	2	10
24	Redekasser	X	Pr. redekasse	0,1-0,5	5
25	Naturplan for ejendommen		1 stk.	10	10

På ejendomme hvor der er udarbejdet og iværksat biotopplaner, må ræv reguleres ved fældefangst i tiden 1. juni - 29. februar (dette tidsrum ser dog ud til at blive indskrænket i kommende bekendtgørelse om vildtskader 2018)



Biotopplaner



Spørgsmål?

